

Schlüssel	Feldbeschreibung	Feldtyp	Feldlänge	Hinweis
NTG-P-001	GLN Lieferant	Numerisch	13	
NTG-P-002	Lieferantename- Derzeit nicht genutzt			
NTG-P-003	GLN Hersteller	Numerisch	13	
NTG-P-004	Hersteller Name	Alphanumerisch	35	
NTG-P-005	Lieferantennr.- Derzeit nicht genutzt			
NTG-P-006	HändlerGLN- Derzeit nicht genutzt			
NTG-P-007	EAN/GTIN/UPC Nummer	Numerisch	14	
NTG-P-008	Bamberg Code	Alphanumerisch	4	
NTG-P-009	Mindestbestellmenge	Numerisch	15	
NTG-P-010	Markenname	Alphanumerisch	35	
NTG-P-011	Kleinste Verpackungseinheit GH	Numerisch	15	
NTG-P-012	Kleinste Verpackungseinheit EH	Numerisch	15	
NTG-P-013	Artikelnummer des Lieferanten	Alphanumerisch	35	
NTG-P-014	Artikelnummer des Herstellers	Alphanumerisch	35	
NTG-P-015	Artikelbezeichnung	Alphanumerisch	250	
NTG-P-016	Artikel sortiert (ehem. Sortimentsartikel)	Alphanumerisch	1	Abhängigkeit: NTG-P-225
NTG-P-017	Externe Warengruppe	Alphanumerisch	35	
NTG-P-018	Verkaufseinheit / Verbrauchereinheit	Alphanumerisch	1	
NTG-P-019	Art der Verkaufsverpackung	Alphanumerisch	70	
NTG-P-020	GPC code	Numerisch	8	
NTG-P-021	empfohlener Zubehörartikel	Numerisch	14	
NTG-P-022	Mindestbestand- Derzeit nicht genutzt			
NTG-P-023	Vorgänger-Artikel	Numerisch	14	
NTG-P-024	Untermarke	Alphanumerisch	35	
NTG-P-025	Eigenmarke	Alphanumerisch	1	
NTG-P-026	Artikeltyp- Derzeit nicht genutzt			
NTG-P-027	Artikel gehört zu Kopfartikel	Numerisch	14	
NTG-P-028	Packungsinhalt (bzgl. Flüssigkeiten)	Numerisch	18	Abhängigkeiten: NTG-P-029
NTG-P-029	Mengeinheit zum Packungsinhalt	Alphanumerisch	3	Abhängigkeit: NTG-P-028
NTG-P-030	Komponentenmenge	Numerisch	15	
NTG-P-031	Stück Länge (Verpackt) in cm	Numerisch	18	
NTG-P-032	Stück Breite (Verpackt) in cm	Numerisch	18	
NTG-P-033	Stück Höhe (Verpackt) in cm	Numerisch	18	
NTG-P-034	Stück Gewicht (Verpackt)	Numerisch	18	Abhängigkeit: NTG-P-035
NTG-P-035	Stück Gewichtseinheit	Alphanumerisch	3	Abhängigkeiten: NTG-P-034, NTG-P-037
NTG-P-036	Stück Volumen (Verpackt) in cm ³	Numerisch	18	
NTG-P-037	Stück Gewicht (Unverpackt)	Numerisch	18	Abhängigkeit: NTG-P-035
NTG-P-038	Stück Länge (Unverpackt) in cm	Numerisch	18	
NTG-P-039	Stück Breite (Unverpackt) in cm	Numerisch	18	
NTG-P-040	Stück Höhe (Unverpackt) in cm	Numerisch	18	
NTG-P-041	Verp.-gewicht Glas	Numerisch	18	Abhängigkeit: NTG-P-049
NTG-P-042	Verp.-gewicht Weißblech	Numerisch	18	Abhängigkeit: NTG-P-049
NTG-P-043	Verp.-gewicht Alu/sonstige Metalle	Numerisch	18	Abhängigkeit: NTG-P-049
NTG-P-044	Verp.-gewicht Naturmaterialien	Numerisch	18	Abhängigkeit: NTG-P-049
NTG-P-045	Verp.-gewicht Kunststoff	Numerisch	18	Abhängigkeit: NTG-P-049
NTG-P-046	Verp.-gewicht Papier	Numerisch	18	Abhängigkeit: NTG-P-049
NTG-P-047	Verp.-gewicht Kartonverbunde	Numerisch	18	Abhängigkeit: NTG-P-049
NTG-P-048	Verp.-gewicht sonstige Verbunde	Numerisch	18	Abhängigkeit: NTG-P-049
NTG-P-049	Gewichtseinheit Verp.-gewicht	Alphanumerisch	3	Abhängigkeiten: NTG-P-041, NTG-P-042, NTG-P-043, NTG-P-044, NTG-P-045, NTG-P-046, NTG-P-047, NTG-P-048
NTG-P-050	EAN/GTIN/UPC Verpackung	Numerisch	14	
NTG-P-051	Umkarton Gewicht (in KG)	Numerisch	18	
NTG-P-052	Umkarton Länge	Numerisch	18	Abhängigkeit: NTG-P-214
NTG-P-053	Umkarton Breite	Numerisch	18	Abhängigkeit: NTG-P-214
NTG-P-054	Umkarton Höhe	Numerisch	18	Abhängigkeit: NTG-P-214
NTG-P-055	Umkarton Volumen	Numerisch	18	
NTG-P-056	Stückinhalt Versandkarton	Numerisch	15	
NTG-P-057	Anzahl im Umkarton	Numerisch	15	
NTG-P-058	Anzahl auf Palette	Numerisch	15	
NTG-P-059	Anzahl auf C20	Numerisch	15	
NTG-P-060	Anzahl auf C40	Numerisch	15	
NTG-P-061	Anzahl auf CHI	Numerisch	15	
NTG-P-062	Anzahl im LKW	Numerisch	15	
NTG-P-063	Sperrgut	Alphanumerisch	1	
NTG-P-064	Anzahl Packstücke	Numerisch	15	
NTG-P-065	Versendbar Kennzeichen	Alphanumerisch	1	
NTG-P-066	Reguläre Lieferzeit in Tagen	Numerisch	3	
NTG-P-067	UVPE	Alphanumerisch	15	
NTG-P-068	MwSt.-Satz	Numerisch	5	

Schlüssel	Feldbeschreibung	Feldtyp	Feldlänge	Hinweis
NTG-P-069	Währung	Alphanumerisch	3	
NTG-P-070	Preisbindung	Alphanumerisch	1	
NTG-P-071	Vorausgezeichneter Preis	Alphanumerisch	10	
NTG-P-072	Währungscode- Derzeit nicht genutzt			
NTG-P-073	Datum Veröffentlichung	Alphanumerisch	10	
NTG-P-074	Artikel lieferbar ab	Alphanumerisch	10	
NTG-P-075	Artikel lieferbar bis	Alphanumerisch	10	
NTG-P-076	Listenpreis (ehem. Nettopreis Großhandel)	Alphanumerisch	18	
NTG-P-077	Geschlecht (der Zielgruppe)	Alphanumerisch	1	
NTG-P-078	Altersfreigabe	Alphanumerisch	3	Abhängigkeit: NTG-P-270, NTG-P-212
NTG-P-079	Empfohlenes Mindestalter	Numerisch	4	Abhängigkeit: NTG-P-192
NTG-P-080	Empfohlenes Höchstalter	Numerisch	4	Abhängigkeit: NTG-P-193
NTG-P-081	Anzahl Spieler min.	Numerisch	3	
NTG-P-082	Anzahl Spieler max.	Numerisch	3	
NTG-P-083	Spieldauer	Alphanumerisch	35	
NTG-P-084	Anzahl Teile (z.B. Puzzle)- Derzeit nicht genutzt	Numerisch	35	
NTG-P-085	Mindestgewicht Kind (in KG)	Numerisch	3	
NTG-P-086	Maximales Gewicht Kind (in KG)	Numerisch	3	
NTG-P-087	Maßstab	Alphanumerisch	35	
NTG-P-088	Farben	Alphanumerisch	100	
NTG-P-089	Zolltarif-Nr.	Numerisch	11	
NTG-P-090	Lizenz	Alphanumerisch	1000	
NTG-P-091	Konfektionsgröße	Alphanumerisch	35	
NTG-P-092	Sortimentsbeschreibung	Alphanumerisch	35	
NTG-P-093	Warenzeichen / Copyright	Alphanumerisch	35	
NTG-P-094	Kollektionsname	Alphanumerisch	35	
NTG-P-095	DVD Region Code	Alphanumerisch	3	
NTG-P-096	Herausgeber / Verleger	Alphanumerisch	35	
NTG-P-097	Ursprungsland	Alphanumerisch	2	
NTG-P-098	Materialcode	Numerisch	15	
NTG-P-099	Materialbezeichnung	Alphanumerisch	250	
NTG-P-100	Seriencode	Numerisch	15	
NTG-P-101	Serienbezeichnung	Alphanumerisch	35	
NTG-P-102	Vertriebsprogrammcode	Numerisch	15	
NTG-P-103	Vertriebsprogrammbezeichnung	Alphanumerisch	35	
NTG-P-104	Kennzeichen ICTI	Alphanumerisch	1	
NTG-P-105	Batterie erforderlich	Alphanumerisch	1	
NTG-P-106	Batterie enthalten	Alphanumerisch	1	Abhängigkeiten: NTG-P-107, NTG-P-222
NTG-P-107	Anzahl der enthaltenen Batterien	Numerisch	15	Abhängigkeit: NTG-P-106
NTG-P-108	Anzahl der benötigten Batterien	Numerisch	15	
NTG-P-109	Batterie Beschreibung 1	Alphanumerisch	35	
NTG-P-110	Batterie Format/Code 1	Alphanumerisch	7	
NTG-P-111	Batterie Gewicht 1	Numerisch	18	Abhängigkeit: NTG-P-308
NTG-P-112	Wiederaufladbar 1	Alphanumerisch	1	
NTG-P-113	Elektroschrott	Alphanumerisch	1	
NTG-P-114	WEEE Gefahrgut	Alphanumerisch	1	
NTG-P-115	WEEE-Pflicht (ehem. WEEE Elektrogerät)	Alphanumerisch	1	
NTG-P-116	WEEE Gerätecode Ländercode	Numerisch	3	
NTG-P-117	WEEE Länderkürzel- Derzeit nicht genutzt			
NTG-P-118	WEEE Geräte Kategorie	Numerisch	15	
NTG-P-119	WEEE Kategorie Type	Numerisch	15	
NTG-P-120	WEEE Beschreibung Kategorie	Alphanumerisch	35	
NTG-P-121	Gefahrgut Code	Alphanumerisch	7	Abhängigkeit: NTG-P-224
NTG-P-122	VOC- Derzeit nicht genutzt			
NTG-P-123	VOC (mg)	Numerisch	15	
NTG-P-124	VOC (%)	Numerisch	15	
NTG-P-125	Ökosiegel	Alphanumerisch	35	
NTG-P-126	CE - Kennzeichnung	Alphanumerisch	1	Abhängigkeiten: NTG-P-127
NTG-P-127	CE - Richtlinie	Alphanumerisch	35	Abhängigkeit: NTG-P-126
NTG-P-128	TÜV Gültig Bis	Alphanumerisch	10	
NTG-P-129	TÜV Prüfstelle	Alphanumerisch	35	
NTG-P-130	GS Gültig Bis	Alphanumerisch	10	
NTG-P-131	GS Prüfstelle	Alphanumerisch	35	
NTG-P-132	MHD Kennzeichnung	Numerisch	15	
NTG-P-133	Garantie	Alphanumerisch	35	
NTG-P-134	Kennzeichen Grüner Punkt	Alphanumerisch	1	
NTG-P-135	Sicherheitsinformationen	Alphanumerisch	200	Abhängigkeit: NTG-P-253
NTG-P-136	Warnhinweis	Alphanumerisch	5000	Abhängigkeit: NTG-P-269
NTG-P-137	Textilkennzeichnung	Alphanumerisch	35	
NTG-P-138	Pflegekennzeichnung	Alphanumerisch	35	

Schlüssel	Feldbeschreibung	Feldtyp	Feldlänge	Hinweis
NTG-P-139	Verpackungsart- Derzeit nicht genutzt			
NTG-P-140	Machart	Alphanumerisch	35	
NTG-P-141	Textilkennzeichen 1-5 Anteil	Alphanumerisch	35	
NTG-P-142	Textilkennzeichen 1-5 Code	Alphanumerisch	35	
NTG-P-143	ABC-Kennzeichen	Alphanumerisch	1	
NTG-P-144	Dispokennzeichen- Derzeit nicht genutzt			
NTG-P-145	Temperaturkennzeichnung	Alphanumerisch	3	
NTG-P-146	Saison	Alphanumerisch	35	
NTG-P-147	kein Etikettendruck	Alphanumerisch	1	
NTG-P-148	Auszeichnungen / Award 1	Alphanumerisch	35	
NTG-P-149	Datum Award 1	Alphanumerisch	10	
NTG-P-150	Auszeichnungen / Award 2	Alphanumerisch	35	
NTG-P-151	Datum Award 2	Alphanumerisch	10	
NTG-P-152	Auszeichnungen / Award 3	Alphanumerisch	35	
NTG-P-153	Datum Award 3	Alphanumerisch	10	
NTG-P-154	Artikelbeschreibung des Händlers	Alphanumerisch	35	
NTG-P-155	Funktionsbeschreibung	Alphanumerisch	4000	
NTG-P-156	B2C Text (Endverbraucher)	Alphanumerisch	4000	
NTG-P-157	Langtext: Vertriebstext	Alphanumerisch	4000	
NTG-P-158	Langtext: Prüftext	Alphanumerisch	3000	
NTG-P-159	Sprache des Textes- Derzeit nicht genutzt			
NTG-P-160	Artikel in Onlineportalen	Alphanumerisch	200	
NTG-P-161	Namen der Bilddateien: ausgepackter Artikel	Alphanumerisch	1000	
NTG-P-162	Sprachkennzeichen für sämtl. Texte	Alphanumerisch	3	
NTG-P-163	MwSt.-Satz- Derzeit nicht genutzt			
NTG-P-164	verkaufsfähig	Alphanumerisch	1	
NTG-P-165	Sprachversion Gebrauchsanweisungen	Alphanumerisch	500	
NTG-P-166	Sprachversion Warnhinweise	Alphanumerisch	200	Abhängigkeit: NTG-P-269
NTG-P-167	Stück auf Palettenlage	Numerisch	15	
NTG-P-168	Namen der Bilddateien: Verpackung perspektivisch / 3D	Alphanumerisch	1000	
NTG-P-169	Namen der Bilddateien: Frontansicht / Planogrammansicht / 2D	Alphanumerisch	1000	
NTG-P-170	Namen der Bilddateien: Artikel und Verpackung auf einem Bild	Alphanumerisch	1000	
NTG-P-171	Namen der Bilddateien: Displayabbildung	Alphanumerisch	1000	
NTG-P-172	Namen der Bilddateien: Stimmungsbild mit Person / Kind	Alphanumerisch	1000	
NTG-P-173	Namen der Bilddateien: Stimmungsbild ohne Personen / Action- / Umgebungsbild	Alphanumerisch	1000	
NTG-P-174	Namen der Bilddateien: Verpackungsrückseite (2D oder 3D)	Alphanumerisch	1000	
NTG-P-175	Name der Mediendatei: Firmenlogo	Alphanumerisch	500	
NTG-P-176	Name der Mediendatei: Markenlogo	Alphanumerisch	500	
NTG-P-177	Name der Mediendatei: Lizenzlogo	Alphanumerisch	500	
NTG-P-178	Name der PDF-Datei: Produktdatenblatt	Alphanumerisch	500	
NTG-P-179	Name der PDF-Datei: Bedienungs- / Aufbauanleitung	Alphanumerisch	500	
NTG-P-180	Name der PDF-Datei: Sicherheitsdatenblatt	Alphanumerisch	500	
NTG-P-181	Link / URL Medien - Derzeit nicht genutzt	Alphanumerisch	200	
NTG-P-182	Batterie Beschreibung 2	Alphanumerisch	35	
NTG-P-183	Batterie Format/Code 2	Alphanumerisch	7	
NTG-P-184	Batterie Gewicht 2	Numerisch	18	Abhängigkeit: NTG-P-308
NTG-P-185	Wiederaufladbar 2	Alphanumerisch	1	
NTG-P-186	verschluckbare Magnete	Alphanumerisch	1	
NTG-P-187	WEEE Anteil in Gramm	Numerisch	18	
NTG-P-188	Alternative Artikelnummer	Alphanumerisch	35	
NTG-P-189	Bezugsgröße	Numerisch	15	
NTG-P-190	Energieeffizienz-klassifizierung: Lampen und Leuchtmittel Erlaubter Wert: L- Derzeit nicht genutzt			
NTG-P-191	Energieeffizienz-klassifizierung: Energieeffizienzklasse	Alphanumerisch	4	Abhängigkeit: NTG-P-211
NTG-P-192	Empfohlenes Mindestalter Einheit	Alphanumerisch	6	Abhängigkeiten: NTG-P-079
NTG-P-193	Empfohlenes Höchstalter Einheit	Alphanumerisch	6	Abhängigkeiten: NTG-P-080
NTG-P-194	Verkaufsfähig für	Alphanumerisch	200	
NTG-P-195	Label	Alphanumerisch	35	
NTG-P-196	Durchschnittliche Lieferzeit in WT	Numerisch	3	
NTG-P-197	Berechnete Frachtkosten	Numerisch	15	
NTG-P-198	Versand per Spedition oder Paket	Alphanumerisch	35	
NTG-P-199	Palettenmaß Länge	Numerisch	18	Abhängigkeit: NTG-P-215

Schlüssel	Feldbeschreibung	Feldtyp	Feldlänge	Hinweis
NTG-P-200	Palettenmaß Höhe	Numerisch	18	Abhängigkeit: NTG-P-215
NTG-P-201	Palettenmaß Breite	Numerisch	18	Abhängigkeit: NTG-P-215
NTG-P-202	Sprachen auf der Verpackung	Alphanumerisch	200	
NTG-P-203	Artikelbezeichnung für Busch-Data-Format	Alphanumerisch	29	
NTG-P-204	Tragleistung max. (Einheit in NTG-P-272)	Numerisch	18	
NTG-P-205	Durchmesser	Numerisch	18	
NTG-P-206	Funktion Licht	Alphanumerisch	1	
NTG-P-207	Funktion Sound	Alphanumerisch	1	
NTG-P-208	Funktion Musik	Alphanumerisch	1	
NTG-P-209	Inhalt / Anzahl Teile- Derzeit nicht genutzt			
NTG-P-210	Status des Artikels	Alphanumerisch	35	
NTG-P-211	Energieeffizienzklassifizierung: Energieeffizienzklasse vorhanden J/N	Alphanumerisch	1	Abhängigkeiten: NTG-P-191
NTG-P-212	Altersfreigabe Einheit	Alphanumerisch	6	Abhängigkeit: NTG-P-270, NTG-P-078
NTG-P-213	Durchmesser Einheit	Alphanumerisch	3	
NTG-P-214	Einheit zu Umkarton L/B/H	Alphanumerisch	3	Abhängigkeiten: NTG-P-052, NTG-P-053, NTG-P-054
NTG-P-215	Einheit zu Palettenmaß L/B/H	Alphanumerisch	3	Abhängigkeiten: NTG-P-199, NTG-P-200, NTG-P-201
NTG-P-216	EAN-Nummer des Umkartons an EH	Numerisch	14	
NTG-P-217	Verkaufseinheit an VEDES Großhandel in Stück (<i>diese Feld wird nur zur VEDES gesendet; an keinen weiteren Händler</i>) - Derzeit nicht genutzt			
NTG-P-218	Verkauf ab B2B (DD.MM.YYYY)	Alphanumerisch	10	
NTG-P-219	Verkauf ab (DD.MM.YYYY)	Alphanumerisch	10	
NTG-P-220	Anzeige ab B2C (DD.MM.YYYY)	Alphanumerisch	10	
NTG-P-221	Verkauf ab B2C (Street Date) (DD.MM.YYYY)	Alphanumerisch	10	
NTG-P-222	GRS-Nummer	Alphanumerisch	35	Abhängigkeit: NTG-P-106
NTG-P-223	WEEE-Reg.-Nr	Alphanumerisch	12	
NTG-P-224	GGVS Artikel (Gefahrgutartikel Ja/Nein)	Alphanumerisch	1	Abhängigkeiten: NTG-P-121
NTG-P-225	Artikel sortiert: Anzahl der Varianten	Numerisch	6	Abhängigkeiten: NTG-P-016
NTG-P-226	Artikelbezeichnung B2C (Endverbraucher)	Alphanumerisch	250	
NTG-P-227	Legal Line	Alphanumerisch	1000	
NTG-P-228	Ware ist Preisausgezeichnet (J=Ja; N=Nein)	Alphanumerisch	1	
NTG-P-229	Eurolochung (J=Ja; N=Nein)	Alphanumerisch	1	
NTG-P-230	Datum der TÜV Prüfung (DD.MM.YYYY 01.02.2017)	Alphanumerisch	10	
NTG-P-231	Aufbaumaß Länge	Numerisch	18	Abhängigkeit: NTG-P-234
NTG-P-232	Aufbaumaß Breite	Numerisch	18	Abhängigkeit: NTG-P-234
NTG-P-233	Aufbaumaß Höhe	Numerisch	18	Abhängigkeit: NTG-P-234
NTG-P-234	Aufbaumaß Einheit	Alphanumerisch	3	Abhängigkeiten: NTG-P-231, NTG-P-232, NTG-P-233
NTG-P-235	Präsentationmaß Länge	Numerisch	18	Abhängigkeit: NTG-P-238
NTG-P-236	Präsentationmaß Breite	Numerisch	18	Abhängigkeit: NTG-P-238
NTG-P-237	Präsentationmaß Höhe	Numerisch	18	Abhängigkeit: NTG-P-238
NTG-P-238	Präsentationmaß Einheit	Alphanumerisch	3	Abhängigkeiten: NTG-P-235, NTG-P-236, NTG-P-237
NTG-P-239	Gesamtmenge des Artikels auf einer Palette- Derzeit nicht genutzt			
NTG-P-240	Grundpreis Menge	Alphanumerisch	19	Abhängigkeit: NTG-P-271
NTG-P-241	Grundpreis Mengeneinheit	Alphanumerisch	3	Abhängigkeit: NTG-P-271
NTG-P-242	b2c Marke (ehem. Schlagwörter)	Alphanumerisch	2000	
NTG-P-243	UVPE gültig ab (DD.MM.YYYY)	Alphanumerisch	10	
NTG-P-244	UVPE gültig bis (DD.MM.YYYY)	Alphanumerisch	10	
NTG-P-245	Preisbindungszeitraum gültig ab (DD.MM.YYYY)	Alphanumerisch	10	
NTG-P-246	Preisbindungszeitraum gültig bis (DD.MM.YYYY)	Alphanumerisch	10	
NTG-P-247	Batterie Beschreibung 3	Alphanumerisch	35	
NTG-P-248	Batterie Format/Code 3	Alphanumerisch	7	
NTG-P-249	Batterie Gewicht 3	Numerisch	18	Abhängigkeit: NTG-P-308
NTG-P-250	Wiederaufladbar 3 (J = Ja; N = Nein)	Alphanumerisch	1	
NTG-P-251	UVPE / LVP AT	Alphanumerisch	10	
NTG-P-252	UVPE / LVP CH	Alphanumerisch	10	
NTG-P-253	Artikel CLP relevant	Alphanumerisch	1	Abhängigkeiten: NTG-P-135, NTG-P-254, NTG-P-255
NTG-P-254	Signalwort	Alphanumerisch	7	Abhängigkeit: NTG-P-253
NTG-P-255	Gefahrenhinweise	Alphanumerisch	1000	Abhängigkeit: NTG-P-253
NTG-P-256	Wärmeüberträger	Alphanumerisch	1	
NTG-P-257	Kleingeräte < 50cm	Alphanumerisch	1	
NTG-P-258	Kleingeräte < 50cm inkl. Lampe (z.B. LED)	Alphanumerisch	1	
NTG-P-259	Kleingeräte < 50cm inkl. Gasentladungslampe	Alphanumerisch	1	
NTG-P-260	Großgeräte > 50cm	Alphanumerisch	1	
NTG-P-261	Großgeräte > 50cm inkl. Lampe (z.B. LED)	Alphanumerisch	1	
NTG-P-262	Großgeräte > 50cm inkl. Gasentladungslampe	Alphanumerisch	1	
NTG-P-263	Leuchtstofflampe	Alphanumerisch	1	
NTG-P-264	LED-Lampen	Alphanumerisch	1	
NTG-P-265	Bildschirme und Monitore > 100cm2	Alphanumerisch	1	

Schlüssel	Feldbeschreibung	Feldtyp	Feldlänge	Hinweis
NTG-P-266	IT Gerät < 50m	Alphanumerisch	1	
NTG-P-267	Photovoltaik < 50cm	Alphanumerisch	1	
NTG-P-268	Photovoltaik > 50cm	Alphanumerisch	1	
NTG-P-269	Warnhinweis vorhanden	Alphanumerisch	1	Abhängigkeiten: NTG-P-136, NTG-P-166
NTG-P-270	Altersfreigabe notwendig	Alphanumerisch	1	Abhängigkeiten: NTG-P-078, NTG-P-212
NTG-P-271	Grundpreisangabe notwendig	Alphanumerisch	1	Abhängigkeiten: NTG-P-240, NTG-P-241
NTG-P-272	Einheit zu Tragleistung max.	Alphanumerisch	3	
NTG-P-273	Inhalt / Anzahl Teile	Numerisch	5	
NTG-P-274	Inhalt / Anzahl Teile Einheit	Alphanumerisch	10	
NTG-P-275	USK	Alphanumerisch	6	
NTG-P-276	FSK	Alphanumerisch	6	
NTG-P-277	Ballgröße in Zoll	Numerisch	5	
NTG-P-278	Fahrradgröße in Zoll	Numerisch	2	
NTG-P-279	Walzlager (Kugellager)	Alphanumerisch	10	
NTG-P-280	Ready to run	Alphanumerisch	1	
NTG-P-281	Frequenz inkl. Einheit	Alphanumerisch	10	
NTG-P-282	Anzahl Kanäle	Numerisch	3	
NTG-P-283	Geschwindigkeit in km/h	Numerisch	5	
NTG-P-284	Streckenlänge in Meter	Numerisch	5	
NTG-P-285	Reichweite in Meter	Numerisch	5	
NTG-P-286	Spritzweite (bis zu) in Meter	Numerisch	5	
NTG-P-287	Anzahl Seiten	Numerisch	4	
NTG-P-288	Einband / Cover	Alphanumerisch	35	
NTG-P-289	Antolin	Alphanumerisch	1	
NTG-P-290	UN-Nummer (Stoffnummer)	Numerisch	12	
NTG-P-291	Dropshipment Preis	Numerisch	15	
NTG-P-292	SEO / Schlagwörter	Alphanumerisch	1000	
NTG-P-293	Namen der Bilddateien: sonstige Bilder, die nicht auf die vorherigen Bildtypen passen	Alphanumerisch	4000	
NTG-P-294	Namen der Bilddateien: 360° Bild des Artikels	Alphanumerisch	500	
NTG-P-295	Namen der Mediendateien: Video	Alphanumerisch	1000	
NTG-P-296	Namen der Mediendateien: Audio	Alphanumerisch	500	
NTG-P-297	Bullet Point 1	Alphanumerisch	300	
NTG-P-298	Bullet Point 2	Alphanumerisch	300	
NTG-P-299	Bullet Point 3	Alphanumerisch	300	
NTG-P-300	Bullet Point 4	Alphanumerisch	300	
NTG-P-301	Bullet Point 5	Alphanumerisch	300	
NTG-P-302	Bullet Point 6	Alphanumerisch	300	
NTG-P-303	Bullet Point 7	Alphanumerisch	300	
NTG-P-304	Bullet Point 8	Alphanumerisch	300	
NTG-P-305	Spur	Alphanumerisch	6	
NTG-P-306	Epoche	Alphanumerisch	4	
NTG-P-307	Listenpreis gültig ab	Alphanumerisch	10	
NTG-P-308	Batteriegewicht 1-3 / Einheit	Alphanumerisch	3	Abhängigkeiten: NTG-P-111, NTG-P-184; NTG-P-249
NTG-P-309	Batterien austauschbar	Alphanumerisch	1	
NTG-P-310	Medien gültig bis	Alphanumerisch	10	
NTG-P-311	Voraussichtliches Veröffentlichungsdatum	Alphanumerisch	10	
NTG-P-312	Attributgruppenschlüssel	Numerisch	15	
NTG-P-313	Artikelstatus für BuschData	Alphanumerisch	1	
NTG-P-314	Rabattgruppe für BuschData	Alphanumerisch	1	
NTG-P-315	Vorbildtext	Alphanumerisch	6000	
NTG-P-316	Inhaltsstoffe (Kosmetik)	Alphanumerisch	2500	
NTG-P-317	Zutaten (Lebensmittel)	Alphanumerisch	2500	