



# NETWORK TOYS GERMANY

## EDI Nachrichtenformat **INVOIC D.96A** (Rechnung)

V1.10 vom 04.02.2021

1. Konventionen.....	2
2. Nachrichtenstruktur, komprimiert.....	3
3. Nachrichtenstruktur, detailliert.....	5
4. Änderungshistorie.....	17

## 1. Konventionen

Die vorliegende Dokumentation bietet verschiedene Einstiegsmöglichkeiten:

- Kapitel 2 „Nachrichtenstruktur, komprimiert“ listet die einzelnen verwendeten Segmente in der Reihenfolge auf, wie sie durch die Nachricht vorgegeben ist. Jedes Segment der Nachrichtenstruktur wird nur einmal angezeigt.
- Kapitel 3 „Nachrichtenstruktur, detailliert“ listet die einzelnen verwendeten Segmente in der Reihenfolge auf, wie sie durch die Nachricht vorgegeben ist. Dabei wird in der Regel für jede Information ein eigenes Segment beschrieben. Ausnahmen entstehen dann, wenn ein Segment nur alternative Informationen enthalten kann, z.B. Segment NAD.
- Kapitel 4 „Beispiel“ enthält ein kommentiertes Beispiel für eine Nachricht.

### 1.1. Format von Datenelementen

Folgende Konventionen gelten für die vorliegende Dokumentation:

- a alphabetische Zeichen
- n numerische Zeichen
- an alphanumerische Zeichen
  
- a3 3 alphabetische Zeichen fester Länge
- n3 3 numerische Zeichen fester Länge
- an3 3 alphanumerische Zeichen fester Länge
- a..3 bis zu 3 alphabetische Zeichen
- n..3 bis zu 3 numerische Zeichen
- an..3 bis zu 3 alphanumerische Zeichen

### 1.2. Status-Anzeigen

M = Muss-Felder, die nicht leer gelassen werden dürfen.

K = Kann-Felder

## 2. Nachrichtenstruktur, komprimiert

Segment	Bedeutung	Häufigkeit
UNA	Trennzeichen-Vorgabe	M 1
UNB	Nutzdaten-Kopfsegment	M 1
UNH	Nachrichten-Kopfsegment	M 1
BGM	Nummer der Rechnung	M 1
DTM	Datum der Rechnung, Lieferdatum	M 35
ALI	Sonderkonditionen/Konditionssperre	K 5
FTX	Freie Textinformation für die ganze Bestellung	K 99
RFF	Bestellnummer/Lieferscheinnummer als Referenz	K 99
DTM	Bestell-/Lieferscheindatum als Referenz	K 1
NAD	Identifikation des Lieferanten/ Händlers/ Waren-/ Rechnungs-empfängers	M 99
RFF	Referenznummer des Händlers/Lieferanten zur Adresse	K/M 5
CTA	Kontakt-Ansprechpartner	K 1
COM	Kontakt-Kommunikationsnummer	K 1
TAX	Mehrwertsteuersatz	K 1
CUX	Währungsangaben	M 1
PAT	Zahlungsbedingungen	K 10
DTM	Valutadatum, Fälligkeitsdatum bei Skontoabzug, Fälligkeitsdatum bei Zahlung ohne Abzug	K 1
PCD	Skontoprozentsatz	K 1
ALC	Zu-/Abschlagsart	K 9999
PCD	Zu-/Abschlag in Prozent	K 1
MOA	Zu-/Abschlag absoluter Betrag	K 2
LIN	Positionsnummer, EAN, Positionsstornierung	M 2000000
PIA	Artikelnummer des Lieferanten/Händlers	K 25
IMD	Artikelbeschreibung als Freitext	K 99
QTY	Berechnete Menge/ Menge ohne Berechnung	M 10
MOA	Nettopositionsbetrag	K 2
PRI	Nettopreis, Bruttopreis	K 99
RFF	Bestellnummer des Kunden, Lieferscheinnummer	K 35
DTM	Bestelldatum, Lieferscheindatum	K 1
TAX	Mehrwertsteuer-Satz	K 1
ALC	Zu-/Abschlagsart	K 9999
PCD	Zu-/Abschlag in Prozent	K 1
MOA	Zu-/Abschlag absoluter Betrag	K 1
UNS	Abschnitts-Kontrollsegment	M 1

MOA	Nettowarenwert, Steuerpflichtiger Betrag, Steuerbetrag, Rechnungsbetrag, Gesamt Zu-/Abschläge	M 99
TAX	Abschnitt Summensätze je Mehrwertsteuersatz	K 10
MOA	Nettowarenwert, Steuerpflichtiger Betrag, Steuerbetrag, Gesamt Zu-/Abschläge je Steuersatz	K 2
UNT	Nachrichten-Endesegment	M 1
UNZ	Nutzdaten-Endesegment	M 1

### 3. Nachrichtenstruktur, detailliert

UNA	Häufigkeit: 1			K
Segment	Anwendung, zugelassene Codes			
UNA1	Gruppenelement Trennzeichen	M	an1	:
UNA2	Segment-Bezeichner- und Datenelement-Trennzeichen	M	an1	+
UNA3	Dezimal-Trennzeichen	M	an1	.
UNA4	Freigabezeichen	M	an1	? Freigabezeichen
UNA5	Reserviert	M	an1	Reserviert
UNA6	Segment-Endezeichen	M	an1	' Segment-Endezeichen
UNA:+.? '				

UNB	Häufigkeit: 1			M
Segment	Anwendung, zugelassene Codes			
S001	Syntax-Bezeichner	M		
0001	Syntax-Kennung	M	a4	UNOC - UN/ECE Zeichensatz C
0002	Syntax-Versionsnummer	M	n1	2 - Syntax Versionsnummer Version 2
S002	Absender der Übertragungsdatei	M		
0004	Absenderbezeichnung	M	an..35	ILN/GLN des Daten-Absenders
0007	Teilnehmerbezeichnung, Qualifier	M	an..4	14 – EAN/GLN
S003	Empfänger der Übertragungsdatei	M		
0010	Empfängerbezeichnung	M	an..35	ILN/GLN des Datenempfängers
0007	Teilnehmerbezeichnung, Qualifier	M	an..4	14 – EAN/GLN
S004	Datum/Uhrzeit der Erstellung	M		
0017	Datum der Erstellung	M	n6	Datum der Erstellung (Datum im Format JJMMTT)
0019	Uhrzeit der Erstellung	M	n4	Uhrzeit der Erstellung (Uhrzeit im Format HHMM)
0020	Datenaustauschreferenz	M	an..14	Eindeutige Referenz zur Identifikation der Übertragungsdatei. Vergeben vom Sender.
S005	Referenz/Paßwort des Empfängers	K		
0022	Referenz oder Paßwort des Empfängers	K	an..14	
0026	Anwendungsreferenz	K	an..14	
0029	Verarbeitungspriorität, Code	K	a1	
0031	Bestätigungsanforderung	K	n1	
0032	Austauschvereinbarungskennung	K	an..35	
0035	Test-Kennzeichen	K	n1	1 – Test    leer – Produktiv
UNB+UNOC:2+4399901726994:14+4013831000008:14+130128:1426+00012'				

<b>UNH</b>		<b>Häufigkeit: 1</b>		<b>M</b>
<b>Segment</b>		<b>Anwendung, zugelassene Codes</b>		
0062	Nachrichten-Referenznummer	M	an..14	Nachrichten-Referenznummer
S009	Nachrichten-Kennung	M		
0065	Nachrichtentyp-Kennung	M	an..6	INVOIC - Rechnung
0052	Versionsnummer des Nachrichtentyps	M	an..3	D
0054	Freigabenummer des Nachrichtentyps	M	an..3	96A
0051	Verwaltende Organisation, codiert	M	an..2	UN
0057	Anwendungscode der zuständigen Organisation	K	an..6	EAN008
UNH+012345+ORDRSP:D:96A:UN:EAN008'				

<b>BGM</b>		<b>Häufigkeit: 1</b>		<b>M</b>
<b>Segment</b>		<b>Anwendung, zugelassene Codes</b>		
C002	Dokumenten-/ Nachrichtenname	M		
1001	Dokumenten-/ Nachrichtenname, codiert	M	an..3	380 – Rechnung 381 – Gutschrift 83 – wertmäßige Gutschrift 84 – wertmäßige Rechnung
1004	Dokumenten-/ Nachrichtennummer	M	an..35	Nummer der Rechnung
1225	Nachrichtenfunktion, codiert	K	an..3	9 – Original 31 – Kopie
BGM+380+ABCDEFG+9'				

<b>DTM</b>		<b>Häufigkeit: 35</b>		<b>M</b>
<b>Segment</b>		<b>Anwendung, zugelassene Codes</b>		
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M		
2005	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Qualifier	M	an..3	137 – Rechnungsdatum 35 – Lieferdatum
2380	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	an..35	Datum
2379	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Formatqualifier	M	an..3	102 - Format des Datums (JJJMMTT)
DTM+137:20130128:102'				
DTM+35:20130115:102'				

<b>ALI</b>		<b>Häufigkeit: 5</b>		<b>K</b>
<b>Segment</b>		<b>Anwendung, zugelassene Codes</b>		
3239	Ursprungsland, codiert	K	an..3	
9213	Art der Zollregelung, codiert	K	an..3	
4183	Sonderkonditionen	K	an..3	15 – Nicht Skontofähig /Konditionssperre
ALI+++15'				

FTX		Häufigkeit: 99			K
Segment		Anwendung, zugelassene Codes			
4451	Textzuordnung, codiert	M	an..3	AAK – Informationen zu Preiskonditionen SUR – Lieferantenhinweise	
4453	Textverarbeitungshinweis, codiert	K	an..3		
C107	Text-Referenz	K			
4441	Freier Text, codiert	M	an..3		
1131	Codeliste, Qualifier	K	an..17		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	K	an..3		
C108	Text	K			
4440	Freier Text	M	an..70	freie Textinformation für das ganze Dokument	
4440	Freier Text	K	an..70		
4440	Freier Text	K	an..70		
4440	Freier Text	K	an..70		
4440	Freier Text	K	an..70		
3453	Sprache, codiert	K	an..3	DE = Deutsch	
FTX+SUR+++ein Beispieltext'					

RFF		Häufigkeit: 99			K
Segment		Anwendung, zugelassene Codes			
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	ON – Bestellnummer (Pflichtfeld, muß auf Kopf oder allen Positionen vorhanden sein.) DQ – Lieferscheinnummer	
1154	Referenznummer	M	an..35	Referenznummer	
RFF+ON:20134569' (Pflichtfeld, muß auf Kopf oder allen Positionen vorhanden sein.) RFF+DQ:1201354'					

DTM		Häufigkeit: 35			K
Segment		Anwendung, zugelassene Codes			
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M			
2005	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Qualifier	M	an..3	171 – Bestelldatum oder Lieferscheindatum	
2380	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	an..35	Datum	
2379	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Formatqualifier	M	an..3	102 - Format des Datums (JJJJMMTT)	
DTM+171:20130210:102'					

NAD		Häufigkeit: 3		M
Segment		Anwendung, zugelassene Codes		
3035	Beteiligter, Qualifier	M	an..3	SU – Lieferant BY – Käufer DP – Warenempfänger IV – Rechnungsempfänger
C082		K		
3039	Identifikation des Beteiligten	M	an..13	ILN/GLN
1131	Codeliste, Qualifier	K	an..3	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	K	an..3	9
C058	Name und Anschrift	K		Name des Partners
3124	Zeile für Name und Anschrift	K	an..35	Anschrift
3124	Zeile für Name und Anschrift	K	an..35	
C080	Name des Beteiligten	K		
3036	Name des Beteiligten	K	an..35	
C059	Straße	K		
3042	Straße und Hausnummer/ Postfach	K	an..35	Straße
3164	Ort	K	an..35	Ort
3229	Region/Bundesland, Identifikation	K	an..9	
3251	Postleitzahl	K	an..9	Postleitzahl
3207	Land, codiert	K	an..3	Land
NAD+SU+4013831000008::9' NAD+BY+4399901726994::9' NAD+DP+4399901726994::9'				

RFF		Häufigkeit: 5		K
Segment		Anwendung, zugelassene Codes		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	API – Referenznummer des Händlers/Lieferanten zur Adresse
1154	Referenznummer	M	an..35	
1156	Zeilennummer	K	an..6	
4000	Referenzversionsnummer	K	an..35	
RFF+API:0815'				

RFF		Häufigkeit: 5		M
Segment		Anwendung, zugelassene Codes		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	VA – Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Lieferanten/Händler FC – Steuernummer des Lieferanten IT – Kundennummer des Händlers beim Lieferanten
1154	Referenznummer	M	an..35	
1156	Zeilennummer	K	an..6	



4000	Referenzversionsnummer	K	an..35	
RFF+API:0815'				

CTA		Frequency: 1			K
Segment		Application, codes permitted			
3139	CONTACT FUNCTION	M	an..3	PD – purchase department OC – order contact	
C056	Department or employee	M			
3413	Department or employee identification	K	an..17		
3412	Department or employee	M	an..35	Name of the person or the department	
CTA+PD+:Hans Mustermann'					

COM		Frequency: 1			K
Segment		Application, codes permitted			
C076	Communication contact	M			
3148	Communication number	M	an..32	Communication number	
3155	Communication channel, qualifier	M	an..3	EM – Email FX – Telefax TE – Telephone	
COM+0049123456555:TE'					

TAX		Häufigkeit: 1			K
Segment		Anwendung, zugelassene Codes			
5283	Zoll-/Steuer-/Gebührenklasse, Qualifier	M	an..3	7 – Steuer	
C241	Zoll-/Steuer-/Gebührenart	K			
5153	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art, codiert	M	an..3	VAT – Mehrwertsteuer	
C533	Verrechnungseinzelheiten von Zoll/Steuer/Gebühren	K			
5289	Kennzeichen für die Verrechnung von Zoll/Steuer/Gebühren	K	an..6		
5286	Zoll-/Steuer-/Gebühren, Veranlagungsbasis	K	an..15		
C243	Zoll-/Steuer-/Gebühren	K			
5279	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Satz, Identifikation	K	an..7		
1131	Codeliste, Qualifier	K	an..3		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	K	an..3		
5278	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Satz	M	an..17	Bps.: 19 (19%)	
5305	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Satz kodiert	K	an..3	S – Standard, E - befreit	
TAX+7+VAT+++:::19+S'					
Dieses Segment wird verwendet, um Steuerart, -kategorie und Steuersatz für die gesamte Rechnung anzugeben.					

<b>CUX</b>		<b>Häufigkeit: 1</b>			<b>M</b>
<b>Segment</b>		<b>Anwendung, zugelassene Codes</b>			
C504	Währungsangaben	M			
6347	Währungseinheiten, Qualifier	M	an..3		2 - Referenzwährung
6345	Währung, codiert	M	an..3		EUR - Euro
6343	Währung, Qualifier	M	an..3		4 - Währung der Rechnung
CUX+2:EUR:4'					

<b>PAT</b>		<b>Häufigkeit: 10</b>			<b>K</b>
<b>Segment</b>		<b>Anwendung, zugelassene Codes</b>			
4279	Art der Zahlungsbedingungen, Qualifier	M	an..3		3 – Festes Datum (bei Valuta und Fälligkeitsdatum ohne Skontoabzug) 22 – Abzug (bei Fälligkeitsdatum mit Skontoabzug)
PAT+3'					

<b>DTM</b>		<b>Häufigkeit: 35</b>			<b>K</b>
<b>Segment</b>		<b>Anwendung, zugelassene Codes</b>			
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M			
2005	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Qualifier	M	an..3		209 – Valutadatum 12 – Fälligkeitsdatum bei Skontoabzug 13 – Fälligkeitsdatum ohne Skontoabzug
2380	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	an..35		Datum
2379	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Formatqualifier	M	an..3		102 – Format des Datums (JJJMMTT) 107 – Fälligkeit in Tagen (TTT)
DTM+209:20130310:102'					
DTM+12:20130315:102'					

<b>PCD</b>		<b>Häufigkeit: 10</b>			<b>K</b>
<b>Segment</b>		<b>Anwendung, zugelassene Codes</b>			
C501	Prozentangaben	M			
5245	Prozentsatz, Qualifier	M	an..3		12 – Abzug
5482	Prozentsatz	M	an..35		Skontoabzug in Prozent
PCD+12:3'					

<b>ALC</b>		<b>Häufigkeit: 9999</b>			<b>K</b>
<b>Segment</b>		<b>Anwendung, zugelassene Codes</b>			
5463	Zu-/Abschlag, Qualifier	M	an..3		A – Abschlag C – Zuschlag
C552	Zu-/Abschlagsinformation	K			
1230	Zu- oder Abschlag	K			
4471		K			
1227	Kalkulations-Folge-Anzeiger, codiert	K	an..3		1 – Erster Schritt der Kalkulation
C214	Identifikation besonderer Dienste und Leistungen	K			
7161	Besondere Dienste/	K			EAB – Skonto

	Leistungen, codiert C an..3 C an..3			DI – Abzug FC – Frachtgebühren
				<b>Die folgenden Qualifier sind nur für den Partner „EK/servicegroup eG“ im Rahmen von Delkredere-Rechnungen zulässig!!!</b> AA – Werbekostenzuschuß AAB – Rücksendungsgebühren ABL – Verpackungsaufschlag ADR – Andere Dienste HD – Handhabung IN – Versicherung MAC – Mindermengenzuschlag NAA – Einwegbehälter PC – Verpackungskosten RAA – Rückvergütung SH – Spezielle Handhabungsdienstleistungen
1131	Codeliste, Qualifier	K	an..3	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	K	an..3	
7160	Besondere Dienste/Leistungen	K	an..35	Besondere Dienstleistungen

ALC+A+++1+EAB:::Text'

<b>PCD</b>	<b>Häufigkeit: 1</b>			<b>M</b>
<b>Segment</b>	<b>Anwendung, zugelassene Codes</b>			
C501	Prozentangaben	M		
5245	Prozentsatz, Qualifier	M	an..3	3 – Abzug
5482	Prozentsatz	K	an..35	Prozentsatz des Zu-/Abschlags

PCD+12:3'

<b>MOA</b>	<b>Häufigkeit: 2</b>			<b>K</b>
<b>Segment</b>	<b>Anwendung, zugelassene Codes</b>			
C516	Geldbetrag	M		
5025	Geldbetragsart, Qualifier	M	an..3	8 – Geldbetrag
5004	Geldbetrag	K	n..18	Geldbetrag des Zu-/Abschlags

MOA+8:30.00'

<b>LIN</b>	<b>Häufigkeit: 2000000</b>			<b>M</b>
<b>Segment</b>	<b>Anwendung, zugelassene Codes</b>			
1082	Positionsnummer	M	n..6	Positionsnummer
1229	Handlungsanforderung/-benachrichtigung, codiert	K		
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	M		
7140	Produkt-/Leistungsnummer	M	an..35	EAN
7143	Produkt-/Leistungsnummer, Art, codiert	M	an..3	EN

LIN+1+++3296580080106:EN'

PIA		Häufigkeit: 25			K
Segment		Anwendung, zugelassene Codes			
4347	Produkt-Identifikationsfunktion, Qualifier	M	an..3	1 – Zusätzliche Information	
C212	Produkt-/Leistungsnummer, Identifikation	M			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	M	an..35	Artikelnummer des Lieferanten	
7143	Produkt-/Leistungsnummer, Art, codiert	M	an..3	SA – Artikelnummer des Lieferanten	
PIA+1+0815CC:SA'					

PIA		Häufigkeit: 25			K
Segment		Anwendung, zugelassene Codes			
4347	Produkt-Identifikationsfunktion, Qualifier	M	an..3	1 – Zusätzliche Information	
C212	Produkt-/Leistungsnummer, Identifikation	M			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	M	an..35	Artikelnummer des Händlers	
7143	Produkt-/Leistungsnummer, Art, codiert	M	an..3	BP – Artikelnummer des Händlers	
PIA+1+4711:BP'					

IMD		Häufigkeit: 99			K
Segment		Anwendung, zugelassene Codes			
7077	Produkt-/Leistungsbeschreibung, Art, codiert	M	an..3	F – Freies Format	
C273	Artikelidentifikation	M			
7008	Produkt-/Leistungsbeschreibung	M	an..35	Artikeltext	
7008	Produkt-/Leistungsbeschreibung	K	an..35	Artikeltext	
IMD+F+++::: Test Artikel:Text'					

QTY		Häufigkeit: 10			M
Segment		Anwendung, zugelassene Codes			
C186	Mengenangaben	M			
6063	Menge, Qualifier	M	an..3	47 – Berechnet Menge 192 – Menge ohne Berechnung	
6060	Menge	M	n..15	Menge	
6411	Maßeinheit, Qualifier	M	an..3	PCE – Stück	
QTY+47:1:PCE'					

MOA		Häufigkeit: 2			K
Segment		Anwendung, zugelassene Codes			
C516	Geldbetrag	M			
5025	Geldbetragsart, Qualifier	M	an..3	203 – Nettopositionsbetrag 66 – Bruttositionsbetrag	
5004	Geldbetrag	K	n..18	Geldbetrag	
MOA+203:30.00'					

PRI		Häufigkeit: 99			K
Segment		Anwendung, zugelassene Codes			
C509	Preisinformation	K			
5125	Preis, Qualifier	M	an..3	AAA – Nettopreis pro Verkaufseinheit AAB – Bruttopreis pro Verkaufseinheit	
5118	Preis	K	n..35	Preisangabe	
5375	Preisart, codiert	K			
5387	Preisart, Qualifier	K			
5284	Preisbasis-Menge	K	n..9	Preisbasismenge	
6411	Maßeinheit, Qualifier	K	an.3	PCE – Stück	
PRI+AAA:99.99:::1:PCE'					
PRI+AAB:199.99:::1:PCE'					

RFF		Häufigkeit: 35			K
Segment		Anwendung, zugelassene Codes			
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	ON – Bestellnummer des Kunden (Pflichtfeld, muß auf Kopf oder allen Positionen vorhanden sein.) DQ – Lieferscheinnummer	
1154	Referenznummer	M	an..35	Nummer	
1156	Zeilennummer	K	an..6		
4000	Referenzversionsnummer	K	an..35		
RFF+ON:4711' (Pflichtfeld, muß auf Kopf oder allen Positionen vorhanden sein.)					

DTM		Häufigkeit: 1			K
Segment		Anwendung, zugelassene Codes			
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M			
2005	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Qualifier	M	an..3	171 – Belegdatum	
2380	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	an..35	Datum	
2379	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Formatqualifier	M	an..3	102 – Format des Datums (JJJMMTT)	
DTM+171:20130310:102'					

TAX		Häufigkeit: 1			K
Segment		Anwendung, zugelassene Codes			
5283	Zoll-/Steuer-/Gebührenklasse, Qualifier	M	an..3	7 – Steuer	
C241	Zoll-/Steuer-/Gebührenart	K			
5153	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art, codiert	M	an..3	VAT – Mehrwertsteuer	
C533	Verrechnungseinzelheiten von Zoll/Steuer/Gebühren	K			
5289	Kennzeichen für die Verrechnung von Zoll/Steuer/Gebühren	K	an..6		
5286	Zoll-/Steuer-/Gebühren, Veranlagungsbasis	K	an..15		

C243	Zoll-/Steuer-/Gebühren	K			
5279	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Satz, Identifikation	K	an..7		
1131	Codeliste, Qualifier	K	an..3		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	K	an..3		
5278	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Satz	M	an..17		Bps.: 19 (19%)
TAX+7+VAT+++:::19'					

ALC		Häufigkeit: 9999			K
Segment		Anwendung, zugelassene Codes			
5463	Zu-/Abschlag, Qualifier	M	an..3	A – Abschlag C – Zuschlag	
C552	Zu-/Abschlagsinformation	K			
1230	Zu- oder Abschlag	K			
4471		K			
1227	Kalkulations-Folge-Anzeiger, codiert	K	an..3	1 – Erster Schritt der Kalkulation	
C214	Identifikation besonderer Dienste und Leistungen	K			
7161	Besondere Dienste/Leistungen, codiert	K		EAB – Skonto DI – Abzug FC – Frachtgebühren	
1131	Codeliste, Qualifier	K	an..3		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	K	an..3		
7160	Besondere Dienste/Leistungen	K	an..35	Besondere Dienstleistungen	
ALC+A+++1+EAB:::Text'					

PCD		Häufigkeit: 1			K
Segment		Anwendung, zugelassene Codes			
C501	Prozentangaben	M			
5245	Prozentsatz, Qualifier	M	an..3	3 – Abzug	
5482	Prozentsatz	K	an..35	Prozentsatz des Zu-/Abschlags	
PCD+12:3'					

MOA		Häufigkeit: 2			K
Segment		Anwendung, zugelassene Codes			
C516	Geldbetrag	M			
5025	Geldbetragsart, Qualifier	M	an..3	3 – Abzug	
5004	Geldbetrag	K	n..18	Geldbetrag	
MOA+8:30.00'					

UNS		Häufigkeit: 1			M
Segment		Anwendung, zugelassene Codes			
0081	Abschnittskennung, codiert	M	a1	S – Trennung Positions-/Summenteil	
UNS+S'					

MOA		Häufigkeit: 5			M
Segment		Anwendung, zugelassene Codes			
C516	Geldbetrag	M			
5025	Geldbetragsart, Qualifier	M	an..3		79 – Summe der Nettopositionsbeträge 125 – Steuerpflichtiger Betrag 124 – Umsatzsteuerbetrag 77 – Rechnungsendbetrag 131 – Gesamte Zu- oder Abschläge als absoluter Betrag
5004	Geldbetrag	K	n..18		Betrag
MOA+79:90.00'					
MOA+125:100.00'					
MOA+124:19.00'					
MOA+77:119.00'					
MOA+131:10.00'					

TAX		Häufigkeit: 10			K
Segment		Anwendung, zugelassene Codes			
5283	Zoll-/Steuer-/Gebührenklasse, Qualifier	M	an..3		7 – Steuer
C241	Zoll-/Steuer-/Gebührenart	K			
5153	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art, codiert	M	an..3		VAT – Mehrwertsteuer
C533	Verrechnungseinzelheiten von Zoll/Steuer/Gebühren	K			
5289	Kennzeichen für die Verrechnung von Zoll/Steuer/Gebühren	K	an..6		
5286	Zoll-/Steuer-/Gebühren, Veranlagungsbasis	K	an..15		
C243	Zoll-/Steuer-/Gebühren	K			
5279	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Satz, Identifikation	K	an..7		
1131	Codeliste, Qualifier	K	an..3		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	K	an..3		
5278	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Satz	M	an..17		Bps.: 19 (19%)
TAX+7+VAT+++:::19'					

MOA		Häufigkeit: 2			M
Segment		Anwendung, zugelassene Codes			
C516	Geldbetrag	M			
5025	Geldbetragsart, Qualifier	M	an..3		79 – Summe der Nettopositionsbeträge 125 – Steuerpflichtiger Betrag 124 – Umsatzsteuerbetrag 131 – Gesamte Zu- oder Abschläge als Betrag
5004	Geldbetrag	K	n..18		Betrag
MOA+79:90.00'					
MOA+125:100.00'					
MOA+124:19.00'					
MOA+131:-10.00'					

<b>UNT</b>		<b>Häufigkeit: 1</b>			<b>M</b>
<b>Segment</b>		<b>Anwendung, zugelassene Codes</b>			
0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	M	n..6	Gesamtzahl der Segmente einer Nachricht	
0062	Nachrichten-Referenznummer	M	an..14	Wiederholung der Referenznummer aus dem UNH-Segment	
UNT+17+012345'					

<b>UNZ</b>		<b>Häufigkeit: 1</b>			<b>M</b>
<b>Segment</b>		<b>Anwendung, zugelassene Codes</b>			
0036	Datenaustauschzähler	M	n..6	Anzahl der Nachrichten oder Nachrichtengruppen in der Übertragungsdatei	
0020	Datenaustauschreferenz	M	an..14	Identisch mit DE 0020 im UNB-Segment	
UNZ+1+00012'					



#### 4. Änderungshistorie

Datum	Änderung
05.03.2014	TAX- und MOA-Segmente Häufigkeit angepasst. Text im MOA+131 angepasst.
09.04.2014	MOA-8 Im Zu-/Abschlag angepasst
29.07.2014	RFF+ON als Pflichtfeld definiert, muss auf Kopf oder allen Positionen vorhanden sein.
30.12.2014	IMD+F Artikelbeschreibung als Freitext angepasst
16.03.2015	DTM-Segment: auf Muss geändert NAD+RFF-IT hinzugefügt NAD+CTA+COM in der Detailbeschreibung ergänzt TAX-Segment: Feld 5305 hinzugefügt PAT-Segment: Qualifier 7 entfernt
30.10.2015	MOA-Segment auf Item-Ebene: neuer Qualifier 66 (Bruttopositionsbetrag) hinzugefügt
31.05.2016	ALC-Segment auf Kopfebene: neue Qualifier hinzugefügt (siehe Hinweis zu Delkredere via EK/servicegroup eG)
03.01.2016	Angaben zu Kann/Muss angepasst (Differenzen zwischen komprimierter und detaillierter Darstellung beseitigt)
13.12.2017	Die GLN im NAD-Segment ist jetzt ein Pflichtfeld
04.02.2021	Neuen Code im BGM Segment Feld 1225 hinzugefügt: 31 – Kopie