

**Hinweise:**

- Die Reihenfolge der Felder darf nicht verändert werden.
- Bitte nur ein Dokument pro Datei.
- Dezimaltrenner ist der Punkt.
- **Pflichtfeld**

**<ntg>**

Oberknoten der die gesamte Nachricht umschließt

**<header>**

Kopfinformationen der Nachricht

**<sendergln>**

GLN des Senders

**<receivergln>**

GLN des Empfängers

&lt;sendingdate&gt;

Datum der Erstellung des Dokuments JJMMDD

&lt;sendingtime&gt;

Uhrzeit der Erstellung des Dokuments HHMM

&lt;istest&gt;

Testkennzeichen 1=Test; Leer/0 Kein Test

**</header>****<document documenttypename="PRICAT" documentqualifier="9">**

Dokumentknoten

documenttypename ist fix "PRICAT"

documentqualifier ist fix "9"

**<sellercontact>**

Lieferanteninformationen

**<gln>**

GLN des Lieferanten

&lt;enterprisename&gt;

Firmenname

&lt;personname&gt;

Name eines Ansprechpartners

&lt;addressline1&gt;

Anschrift/Straße

&lt;addressline2&gt;

Anschrift/Straße/Adresszusatz

&lt;addressline3&gt;

Anschrift/Straße/Adresszusatz

## XML Schnittstellenbeschreibung PRICAT

<addressline4>	Anschrift/Straße/Adresszusatz
<postalcode>	PLZ
<city>	Ort
<countrycode>	Ländercode
<telephone>	Telefonnummer
<fax>	Faxnummer
<email>	Emailadresse
<suppliernumber>	Kundennummer beim Lieferant
<buyernumber>	Kundennummer beim Händler
<bankcode>	BIC der jeweiligen Bank
<bankname>	Name der Bank
<accountnumber>	Kontonummer
<accountowner>	Kontoinhaber
<fiscalid>	Steuernummer beim Finanzamt
<taxnumber>	Umsatzsteuernummer
<b>&lt;/sellercontact&gt;</b>	

<b>&lt;buyercontact&gt;</b>	Informationen zum Händler
<b>&lt;gln&gt;</b>	GLN der Bestelladresse
<enterprisename>	Firmenname
<personname>	Name eines Ansprechpartners
<addressline1>	Anschrift/Straße
<addressline2>	Anschrift/Straße/Adresszusatz
<addressline3>	Anschrift/Straße/Adresszusatz
<addressline4>	Anschrift/Straße/Adresszusatz
<postalcode>	PLZ
<city>	Ort
<countrycode>	Ländercode
<telephone>	Telefonnummer
<fax>	Faxnummer
<email>	Emailadresse
<suppliernumber>	Kundennummer beim Lieferant
<buyernumber>	Kundennummer beim Händler
<fiscalid>	Steuernummer beim Finanzamt

<taxnumber>

Umsatzsteuernummer

</buyercontact>

<documentnumber>

Nummer des Dokuments

<documentdate>

Datum des Dokuments (JJJJMMTT)

<items>

Positionen

<item>

Position

<properties>

Eigenschaften

<property>

Eigenschaft

<qualifier>

NTG-P Qualifier. Siehe Codeliste

<value>

Wert

<unitcode>

wird verwendet, wenn eine Maßeinheit erforderlich ist

</property>

</properties>

</item>

</items>

</document>

</ntg>

## Änderungshistorie

09.10.2023

Version 1.0

Dokumentation erstellt

Bezeichnung	Format	NTG-P-Feldcode	Hinweis
GLN Lieferant	n13	NTG-P-001	
GLN Hersteller	n13	NTG-P-003	
Hersteller Name	an35	NTG-P-004	
EAN/GTIN/UPC Nummer	n14	NTG-P-007	
BambergerCode			
(Codeliste Bamberger Verzeichnis)			
<a href="https://www.network-toys.de/Downloads/">https://www.network-toys.de/Downloads/</a>			
siehe Datei: Artikelstamm Codelisten	an4	NTG-P-008	
Mindestbestellmenge	n15	NTG-P-009	
Markenname	an35	NTG-P-010	
Kleinste Verpackungseinheit GH	n15	NTG-P-011	
Kleinste Verpackungseinheit EH	n15	NTG-P-012	
Artikelnummer des Lieferanten	an35	NTG-P-013	
Artikelnummer des Herstellers	an35	NTG-P-014	
Artikelbezeichnung	an250	NTG-P-015	
Artikel sortiert			
(ehem. Sortimentsartikel)			
J = Ja Y = Yes x/X = Ja N = Nein	an1	NTG-P-016	
Externe Warengruppe	an35	NTG-P-017	
Verkaufseinheit / Verbraucher-einheit			
J = Ja (entspricht Einzelartikel) Y = Yes (entspricht Einzelartikel) N = Nein (entspricht Display)	an1	NTG-P-018	
Art der Verkaufsverpackung	an70	NTG-P-019	
GPC-Code	n8	NTG-P-020	
empfohlener Zubehörartikel	n13	NTG-P-021	
Vorgänger-Artikel	n13	NTG-P-023	
Untermarke	an35	NTG-P-024	
Eigenmarke			
J = Ja Y = Yes N = Nein	an1	NTG-P-025	
Artikel gehört zu Kopfartikel	n14	NTG-P-027	
Packungsinhalt	n18	NTG-P-028	Einheit in Feld <unitcode>
Komponentenmenge	n15	NTG-P-030	
Stück Länge (Verpackt) in cm	n18	NTG-P-031	Einheit in Feld <unitcode>
Stück Breite (Verpackt) in cm	n18	NTG-P-032	Einheit in Feld <unitcode>
Stück Höhe (Verpackt) in cm	n18	NTG-P-033	Einheit in Feld <unitcode>
Stück Gewicht (Verpackt)	n18	NTG-P-034	Einheit in Feld <unitcode>
Stück Volumen (Verpackt) in cm <sup>3</sup>	n18	NTG-P-036	Einheit in Feld <unitcode>
Stück Gewicht (Unverpackt)	n18	NTG-P-037	Einheit in Feld <unitcode>
Stück Länge (Unverpackt) in cm	n18	NTG-P-038	Einheit in Feld <unitcode>
Stück Breite (Unverpackt) in cm	n18	NTG-P-039	Einheit in Feld <unitcode>
Stück Höhe (Unverpackt) in cm	n18	NTG-P-040	Einheit in Feld <unitcode>
Verp.-gewicht Glas	n18	NTG-P-041	Einheit in Feld <unitcode>
Verp.-gewicht Weißblech	n18	NTG-P-042	Einheit in Feld <unitcode>
Verp.-gewicht Alu/sonstige Metalle	n18	NTG-P-043	Einheit in Feld <unitcode>
Verp.-gewicht Naturmaterialien	n18	NTG-P-044	Einheit in Feld <unitcode>
Verp.-gewicht Kunststoff	n18	NTG-P-045	Einheit in Feld <unitcode>
Verp.-gewicht Papier	n18	NTG-P-046	Einheit in Feld <unitcode>
Verp.-gewicht Kartonverbunde	n18	NTG-P-047	Einheit in Feld <unitcode>
Verp.-gewicht sonstige Verbunde	n18	NTG-P-048	Einheit in Feld <unitcode>
EAN/GTIN/UPC Verpackung	n14	NTG-P-050	
Umkarton Gewicht in KG	n18	NTG-P-051	Einheit in Feld <unitcode>
Umkarton Länge	n18	NTG-P-052	Einheit in Feld <unitcode>
Umkarton Breite	n18	NTG-P-053	Einheit in Feld <unitcode>
Umkarton Höhe	n18	NTG-P-054	Einheit in Feld <unitcode>
Umkarton Volumen	n18	NTG-P-055	Einheit in Feld <unitcode>
Stückinhalt Versandkarton	n15	NTG-P-056	
Anzahl im Umkarton	n15	NTG-P-057	
Anzahl auf Palette	n15	NTG-P-058	
Anzahl auf C20	n15	NTG-P-059	
Anzahl auf C40	n15	NTG-P-060	
Anzahl auf CHI	n15	NTG-P-061	
Anzahl im LKW	n15	NTG-P-062	
Sperrgut	an1		
J = Ja Y = Yes N = Nein		NTG-P-063	
Anzahl Packstücke	n15	NTG-P-064	
Versendbar Kennzeichen	an1		
J = Ja Y = Yes N = Nein		NTG-P-065	
Reguläre Lieferzeit in Tagen	n3		
Angabe in Kalendertage, inkl. Sonntag		NTG-P-066	
UVPE	an15	NTG-P-067	

MwSt.-Satz	n5	NTG-P-068	
Währung  (Codeliste Währung)  <a href="https://www.network-toys.de/Downloads/">https://www.network-toys.de/Downloads/</a>  siehe Datei: Artikelstamm Codelisten	an3	NTG-P-069	
Preisbindung  J = Ja Y = Yes 2 = Ja N = Nein	an1	NTG-P-070	
Voraus-gezeichneter Preis	an10	NTG-P-071	
Datum Veröffentlichung  DD.MM.JJJJ 20.05.2015	an10	NTG-P-073	
Artikel lieferbar ab  DD.MM.JJJJ 20.05.2015	an10	NTG-P-074	
Artikel lieferbar bis  DD.MM.JJJJ 20.05.2015	an10	NTG-P-075	
Listenpreis  (ehem. Nettopreis Großhandel)	an18	NTG-P-076	
Geschlecht  m = männlich w = weiblich u = unisex	an1	NTG-P-077	
Altersfreigabe	an3	NTG-P-078	Einheit in Feld <unitcode>
Empfohlenes Mindestalter	n4	NTG-P-079	Einheit in Feld <unitcode>
Empfohlenes Höchstalter	n4	NTG-P-080	Einheit in Feld <unitcode>
Anzahl Spieler min.	n3	NTG-P-081	
Anzahl Spieler max.	n3	NTG-P-082	
Spieldauer	an35	NTG-P-083	
Mindestgewicht Kind (in KG)	n3	NTG-P-085	
Maximales Gewicht Kind (in KG)	n3	NTG-P-086	
Maßstab	an35	NTG-P-087	
Farben	an100	NTG-P-088	
Zolltarif-Nr.	n11	NTG-P-089	
Lizenz	an1000	NTG-P-090	
Konfektionsgröße (ehem. Größe)	an35	NTG-P-091	
Sortimentsbeschreibung	an35	NTG-P-092	
Warenzeichen / Copyright	an35	NTG-P-093	
Kollektionsname	an35	NTG-P-094	
DVD Region Code  (Codeliste DVD und Blu-Ray Code)  <a href="https://www.network-toys.de/Downloads/">https://www.network-toys.de/Downloads/</a>  siehe Datei: Artikelstamm Codelisten	an3	NTG-P-095	
Herausgeber / Verleger	an35	NTG-P-096	
Ursprungsland  (Codeliste Länder)  <a href="https://www.network-toys.de/Downloads/">https://www.network-toys.de/Downloads/</a>  siehe Datei: Artikelstamm Codelisten	an2	NTG-P-097	
Materialcode	n15	NTG-P-098	
Materialbezeichnung	an250	NTG-P-099	
Seriencode	n15	NTG-P-100	
Serienbezeichnung	an35	NTG-P-101	
Vertriebsprogrammcode	n15	NTG-P-102	
Vertriebsprogrammbezeichnung	an35	NTG-P-103	
Kennzeichen ICTI  J = Ja Y = Yes N = Nein	an1	NTG-P-104	
Batterie erforderlich  J = Ja Y = Yes N = Nein  weitere Batterien ab Feld: NTG-P-182	an1	NTG-P-105	
Batterie enthalten  J = Ja Y = Yes N = Nein	an1	NTG-P-106	
Anzahl der enthaltenen Batterien	n15	NTG-P-107	
Anzahl der benötigten Batterien	n15	NTG-P-108	
Batterie Beschreibung 1	an35	NTG-P-109	

Batterie Format/Code 1			
Angabe des Batteriecodes als IEC, ANSI oder Common	an7	NTG-P-110	
Batterie Gewicht 1	n18	NTG-P-111	
Wiederaufladbar 1			
J = Ja Y = Yes N = Nein	an1	NTG-P-112	
Elektroschrott			
J = Ja Y = Yes N = Nein	an1	NTG-P-113	
WEEE Gefahrgut			
J = Ja Y = Yes N = Nein	an1	NTG-P-114	
WEEE Pflicht			
(ehem. WEEE Elektrogerät)			
J = Ja Y = Yes N = Nein	an1	NTG-P-115	
WEEE Gerätecode Ländercode	an2		
(Codeliste WEEE Kennzeichnung)			
<a href="https://www.network-toys.de/Downloads/">https://www.network-toys.de/Downloads/</a>			
siehe Datei: Artikelstamm Codelisten		NTG-P-116	
WEEE Geräte Kategorie	n1		
Zugelassene Werte:			
1			
2			
3			
4			
5			
6		NTG-P-118	
WEEE Kategorie Type	n15	NTG-P-119	
WEEE Beschreibung Kategorie	an35		
(Codeliste WEEE Kennzeichnung)			
<a href="https://www.network-toys.de/Downloads/">https://www.network-toys.de/Downloads/</a>			
siehe Datei: Artikelstamm Codelisten		NTG-P-120	
Gefahrgut Code	an7		
(Codeliste Gefahrgutschlüssel)			
<a href="https://www.network-toys.de/Downloads/">https://www.network-toys.de/Downloads/</a>			
siehe Datei: Artikelstamm Codelisten		NTG-P-121	
VOC (mg)	n15	NTG-P-123	
VOC (%)	n15	NTG-P-124	
Ökosiegel	an35	NTG-P-125	
CE - Kennzeichnung			
J = Ja Y = Yes N = Nein	an1	NTG-P-126	
CE - Richtlinie	an35	NTG-P-127	
TÜV Gültig Bis	an10		
DD.MM.JJJJ 20.05.2015		NTG-P-128	
TÜV Prüfstelle	an35	NTG-P-129	
GS Gültig Bis	an10		
DD.MM.JJJJ 20.05.2015		NTG-P-130	
GS Prüfstelle	an35	NTG-P-131	
MHD Kennzeichnung	n15	NTG-P-132	
Garantie	an35	NTG-P-133	
Kennzeichen Grüner Punkt			
J = Ja Y = Yes N = Nein	an1	NTG-P-134	
Sicherheitsinformationen	an200	NTG-P-135	
Warnhinweis	an5000	NTG-P-136	
Textilkennzeichnung	an300	NTG-P-137	
Pflegekennzeichnung	an300	NTG-P-138	
Machart	an35	NTG-P-140	
Textilkennzeichen 1-5 Anteil	an300	NTG-P-141	
Textilkennzeichen 1-5 Code	an35	NTG-P-142	
ABC-Kennzeichen			
A = hoher Verbrauchswert B = mittlerer Verbrauchswert C = geringer Verbrauchswert	an1	NTG-P-143	

Temperaturkennzeichnung	an3	NTG-P-145	
Saison  (Codeliste Saisonkennzeichen)  <a href="https://www.network-toys.de/Downloads/">https://www.network-toys.de/Downloads/</a>  siehe Datei: Artikelstamm Codelisten kein Etikettendruck	an35		
J = Ja Y = Yes N = Nein	an1	NTG-P-146	
Auszeichnungen / Award 1	an35	NTG-P-147	
Datum Award 1  DD.MM.JJJJ 20.05.2015	an10	NTG-P-148	
Auszeichnungen / Award 2	an35	NTG-P-149	
Datum Award 2  DD.MM.JJJJ 20.05.2015	an10	NTG-P-150	
Auszeichnungen / Award 3	an35	NTG-P-151	
Datum Award 3  DD.MM.JJJJ 20.05.2015	an10	NTG-P-152	
Artikelbeschreibung des Händlers	an35	NTG-P-153	
Funktionsbeschreibung	an4000	NTG-P-154	
B2C Text (Endverbraucher)	an6000		
(ehem. Langtext: Grunddatentext)		NTG-P-155	
Langtext: Vertriebstext	an6000	NTG-P-156	
Langtext: Prüftext	an6000	NTG-P-157	
Artikel in Onlineportalen	an200	NTG-P-158	
Namen der Bilddateien:  Ausgepackter Artikel  (Mehrfacheinträge kommasetrennt)	an1000		
Sprachkennzeichen für sämtl. Texte  (ehem. Länderkennung)	an3	NTG-P-161	
verkaufsfähig  J = Ja Y = Yes N = Nein	an1	NTG-P-162	
Sprachversion Gebrauchsanweisungen Bitte Codeliste Länder verwenden. Eingabe kommasetrennt. Beispiel: DE, FR, AT, CH...etc.  <a href="https://www.network-toys.de/Downloads/">https://www.network-toys.de/Downloads/</a>  siehe Datei: Artikelstamm Codelisten	an500		
Sprachversion Warnhinweise Bitte Codeliste Länder verwenden. Eingabe kommasetrennt. Beispiel: DE, FR, AT, CH...etc.  <a href="https://www.network-toys.de/Downloads/">https://www.network-toys.de/Downloads/</a>  siehe Datei: Artikelstamm Codelisten	an200	NTG-P-165	
Stück auf Palettenlage	n15	NTG-P-166	
Namen der Bilddateien:  Verpackung perspektivisch/ 3D  (Mehrfacheinträge kommasetrennt)	an1000		
Namen der Bilddateien:  Frontansicht/ Planogrammsicht / 2D  (Mehrfacheinträge kommasetrennt)	an1000	NTG-P-168	
Namen der Bilddateien:  Artikel und Verpackung auf einem Bild  (Mehrfacheinträge kommasetrennt)	an1000	NTG-P-169	
Namen der Bilddateien:  Displayabbildung  (Mehrfacheinträge kommasetrennt)	an1000	NTG-P-170	
Namen der Bilddateien:  Stimmungsbild mit Person / Kind  (Mehrfacheinträge kommasetrennt)	an1000	NTG-P-171	
		NTG-P-172	

Namen der Bilddateien: Stimmungsbild ohne Personen / Action- / Umgebungsbild (Mehrfacheinträge kommagetrennt)	an1000	NTG-P-173	
Namen der Bilddateien: Verpackungsrückseite (2D oder 3D) (Mehrfacheinträge kommagetrennt)	an1000	NTG-P-174	
Name der Mediendatei: Firmenlogo	an500	NTG-P-175	
Name der Mediendatei: Markenlogo	an500	NTG-P-176	
Name der Mediendatei: Lizenzlogo	an500	NTG-P-177	
Name der PDF-Datei: Produktdatenblatt	an500	NTG-P-178	
Name der PDF-Datei: Bedienungs- / Aufbauanleitung	an500	NTG-P-179	
Name der PDF-Datei: Sicherheitsdatenblatt	an500	NTG-P-180	
Batterie Beschreibung 2	an35	NTG-P-182	
Batterie Format/Code 2	an7		
Angabe des Batteriecodes als IEC, ANSI oder Common		NTG-P-183	
Batterie Gewicht 2	n18	NTG-P-184	
Wiederaufladbar 2  J = Ja Y = Yes N = Nein	an1	NTG-P-185	
verschluckbare Magnete  J = Ja Y = Yes N = Nein	an1	NTG-P-186	
WEEE Anteil in Gramm  (ehem. Elektroschrott-anteil in Gramm)	n18	NTG-P-187	
Alternative Artikelnummer	an35	NTG-P-188	
Bezugsgröße	n15	NTG-P-189	
Energieeffizienz-klassifizierung: Energieeffizienzklasse  Erlaubte Werte: A, B, C, D, E, F, G	an4	NTG-P-191	
Verkaufsfähig für: (Codeliste Länder verwenden) Eingabe kommagetrennt. Beispiel: DE, FR, AT, CH...etc.  <a href="https://www.network-toys.de/Downloads/">https://www.network-toys.de/Downloads/</a>  siehe Datei: Artikelstamm Codelisten	an200	NTG-P-194	
Label	an35	NTG-P-195	
Durchschnittliche Lieferzeit in WT  WT = Werkzeuge (Mo - Fr)	n3	NTG-P-196	
Berechnete Frachtkosten	n15	NTG-P-197	
Versand per Spedition oder Paket  Erlaubte Werte: Spedition Paket	an35	NTG-P-198	
Palettenmaß Länge	n18	NTG-P-199	Einheit in Feld <unitcode>
Palettenmaß Höhe	n18	NTG-P-200	Einheit in Feld <unitcode>
Palettenmaß Breite	n18	NTG-P-201	Einheit in Feld <unitcode>
Sprachen auf der Verpackung  Erlaubte Werte: Codeliste Länder beachten  <a href="https://www.network-toys.de/Downloads/">https://www.network-toys.de/Downloads/</a>  siehe Datei: Artikelstamm Codelisten	an200	NTG-P-202	
Artikeldaten- Bezeichnung- BuschData  Erlaubte Textlänge = 29 Zeichen	an29	NTG-P-203	
Tragleistung max.	n18	NTG-P-204	Einheit in Feld <unitcode>
Durch- messer	n18	NTG-P-205	Einheit in Feld <unitcode>



Funktion Licht  J = Ja Y = Yes N = Nein	an1		
Funktion Sound  J = Ja Y = Yes N = Nein	an1		NTG-P-206
Funktion Musik  J = Ja Y = Yes N = Nein	an1		NTG-P-207
Status des Artikels (Angabe, welche Aktion mit diesem Artikel durch-geführt wurde)	an35		NTG-P-208
Energieeffizienz-Klassifizierung: Energieeffizienz-Klasse vorhanden  J = Ja Y = Yes N = Nein	an1		NTG-P-210
EAN-Nummer des Umkartons an EH	n14		NTG-P-211
Verkauf ab B2B (DD.MM.JJJJ 01.02.2017)	an10		NTG-P-216
Verkauf ab (DD.MM.JJJJ 15.05.2017)	an10		NTG-P-218
Anzeige ab B2C (DD.MM.JJJJ 01.05.2017)	an10		NTG-P-219
Verkauf ab B2C(Street Date) (DD.MM.JJJJ 01.06.2017)	an10		NTG-P-220
GRS-Nummer	an35		NTG-P-221
WEEE-Reg.-Nr	an12		NTG-P-222
GGVS Artikel (Gefahrgut-artikel Ja/Nein)	an1		NTG-P-223
Artikel sortiert: Anzahl der Varianten	n6		NTG-P-224
Artikelbezeichnung B2C (Endverbraucher)	an250		NTG-P-225
Legal Line	an1000		NTG-P-226
Ware ist Preisausgezeichnet  J = Ja Y = Yes N = Nein	an1		NTG-P-227
Eurolochung  J = Ja Y = Yes N = Nein	an1		NTG-P-228
Datum der TÜV Prüfung  (DD.MM.YYYY 01.02.2017)	an10		NTG-P-229
Aufbaumaß Länge	n18		NTG-P-230
Aufbaumaß Breite	n18		NTG-P-231
Aufbaumaß Höhe	n18		NTG-P-232
Präsentationsmaß Länge	n18		NTG-P-233
Präsentationsmaß Breite	n18		NTG-P-235
Präsentationsmaß Höhe	n18		NTG-P-236
Grundpreis Menge	an19		NTG-P-237
b2c Marke (ehem. Schlagwörter)	an2000		NTG-P-240
UVPE gültig ab  (DD.MM.YYYY 01.01.2018)	an10		NTG-P-242
UVPE gültig bis  (DD.MM.YYYY 01.01.2018)	an10		NTG-P-243
Preisbindungszeitraum gültig ab  (DD.MM.YYYY 01.01.2018)	an10		NTG-P-244
Preisbindungszeitraum gültig bis  (DD.MM.YYYY 01.01.2018)	an10		NTG-P-245
Batterie Beschreibung 3	an35		NTG-P-246
Batterie Format/Code 3	an7		NTG-P-247
Angabe des Batteriecodes als IEC, ANSI oder Common			NTG-P-248
Batterie Gewicht 3	n18		NTG-P-249
Wiederaufladbar 3  J = Ja Y = Yes N = Nein	an1		NTG-P-250
UVPE / LVP AT	an10		NTG-P-251
UVPE / LVP CH	an10		NTG-P-252
Artikel CLP relevant  J = Ja Y = Yes N = Nein	an1		NTG-P-253
Signalwort  Listbox mit Auswahl: - ACHTUNG - GEFAHR	an7		NTG-P-254
Gefahrenhinweise	an1000		NTG-P-255

Wärme überträger J = Ja Y = Yes N = Nein	an1	NTG-P-256	
Kleingeräte < 50 cm J = Ja Y = Yes N = Nein	an1	NTG-P-257	
Kleingeräte < 50 cm inkl. Lampe (z. B. LED) J = Ja Y = Yes N = Nein	an1	NTG-P-258	
Kleingeräte < 50 cm inkl. Gasentladungslampe J = Ja Y = Yes N = Nein	an1	NTG-P-259	
Großgeräte > 50 cm J = Ja Y = Yes N = Nein	an1	NTG-P-260	
Großgeräte > 50 cm inkl. Lampe (z. B. LED) J = Ja Y = Yes N = Nein	an1	NTG-P-261	
Großgeräte > 50 cm inkl. Gasentladungslampe J = Ja Y = Yes N = Nein	an1	NTG-P-262	
Leuchtstoff-lampen J = Ja Y = Yes N = Nein	an1	NTG-P-263	
LED-Lampen J = Ja Y = Yes N = Nein	an1	NTG-P-264	
Bildschirme und Monitore > 100 cm² J = Ja Y = Yes N = Nein	an1	NTG-P-265	
IT-Gerät < 50 cm J = Ja Y = Yes N = Nein	an1	NTG-P-266	
Photovoltaik < 50 cm J = Ja Y = Yes N = Nein	an1	NTG-P-267	
Photovoltaik > 50 cm J = Ja Y = Yes N = Nein	an1	NTG-P-268	
Warnhinweis vorhanden J = Ja Y = Yes N = Nein	an1	NTG-P-269	
Altersfreigabe notwendig J = Ja Y = Yes N = Nein	an1	NTG-P-270	
Grundpreisangabe notwendig J = Ja Y = Yes N = Nein	an1	NTG-P-271	
Inhalt / Anzahl Teile	an25	NTG-P-273	
USK	an6	NTG-P-275	
FSK	an6	NTG-P-276	
Ballgröße in Zoll	n5	NTG-P-277	
Fahrradgröße in Zoll	n2	NTG-P-278	
Walzlager (Kugellager)	an10	NTG-P-279	
Ready to run J = Ja N = Nein	an1	NTG-P-280	
Frequenz inkl. Einheit	an 10	NTG-P-281	
Anzahl Kanäle	n3	NTG-P-282	
Geschwindigkeit in km/h	n5	NTG-P-283	
Streckenlänge in Meter	n5	NTG-P-284	
Reichweite in Meter	n5	NTG-P-285	
Spritzweite (bis zu) in Meter	n5	NTG-P-286	
Anzahl Seiten	n4	NTG-P-287	
Einband / Cover	an35	NTG-P-288	

Antolin			
J = Ja N = Nein	an1	NTG-P-289	
UN-Nummer (Stoffnummer)	n12	NTG-P-290	
Dropshipment Preis	n15	NTG-P-291	
SEO / Schlagwörter	an1000	NTG-P-292	
Namen der Bilddateien: sonstige Bilder			
(Mehrfacheinträge kommasetrennt)	an4000	NTG-P-293	
Namen der Bilddateien: 360° Bild des Artikels			
(Mehrfacheinträge kommasetrennt)	an500	NTG-P-294	
Namen der Mediendateien: Video			
(Mehrfacheinträge kommasetrennt)	an1000	NTG-P-295	
Namen der Mediendateien: Audio			
(Mehrfacheinträge kommasetrennt)	an500	NTG-P-296	
Bullet Point 1	an300	NTG-P-297	
Bullet Point 2	an300	NTG-P-298	
Bullet Point 3	an300	NTG-P-299	
Bullet Point 4	an300	NTG-P-300	
Bullet Point 5	an300	NTG-P-301	
Bullet Point 6	an300	NTG-P-302	
Bullet Point 7	an300	NTG-P-303	
Bullet Point 8	an300	NTG-P-304	
Spur			
Zulässige Werte: Z N TT H0 0 I II (G)	an6	NTG-P-305	
Epoche	an4	NTG-P-306	
Listenpreis gültig ab (DD.MM.YYYY)	an10	NTG-P-307	
Batterien austauschbar			
J = Ja N = Nein	an1	NTG-P-309	
Medien gültig bis	an10	NTG-P-310	
Voraussichtliches Datum der Veröffentlichung (DD.MM.YYYY)	an10	NTG-P-311	
Attributgruppenschlüssel	n15	NTG-P-312	
Artikelstatus für BuschData	an1	NTG-P-313	
Rabattgruppe für BuschData	an1	NTG-P-314	
Vorbildtext	an6000	NTG-P-315	
Inhaltsstoffe	an2500	NTG-P-316	
Zutaten	an2500	NTG-P-317	
Massivholzart	an250	NTG-P-318	
Massivholz Herkunftsland	an2	NTG-P-319	
eCom Produktbeschreibung lang (SEO)	an6000	NTG-P-320	
eCom Produktbeschreibung lang HTML (SEO)	an6000	NTG-P-321	
eCom Produktname (SEO)	an500	NTG-P-322	
eCom Bilder	an4000	NTG-P-323	
Drohnen-Klasse EU			
Zulässige Werte: C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6	an2	NTG-P-324	
Excel Sheets	an4000	NTG-P-325	
Stromsystem (Modellbahn)	an100	NTG-P-326	
Bahnverwaltung (Modellbahn)	an500	NTG-P-327	
Modellbahndecoder	an250	NTG-P-328	
Puffer- kondensator (Modellbahn)	an100	NTG-P-329	
Rauchsatz-vorbereitung (Modellbahn)			
J = Ja Y = Yes N = Nein	an1	NTG-P-330	
Rauchsatznummer (Modellbahn)	an35	NTG-P-331	
LüP - Länge über Puffer in cm (Modellbahn)	an35	NTG-P-332	
Angetriebene Achsen (Modellbahn)	n2	NTG-P-333	
Mindestens befahrbarer Radius (Modellbahn)	an20	NTG-P-334	
AC Radsatz (Modellbahn)	an35	NTG-P-335	
DC Radsatz (Modellbahn)	an35	NTG-P-336	
ECE-Norm Autositze	an35	NTG-P-337	
I-Size			
J = Ja Y = Yes N = Nein	an1	NTG-P-338	

I-Size Zulässige Werte: bis 80 70-105 100-150	an10	NTG-P-339	
Fahrzeugtypenliste Kindersitze (URL)	an250	NTG-P-340	
Kindersitz Montage-/Befestigungsart Zulässige Werte: 3-Punkt-Gurt 5-Punkt-Gurt Isofix	an15	NTG-P-341	
Konformitätserklärung Zulässiger Datei-/Medientyp: PDF	an500	NTG-P-342	
Kinderwagen Bereifungsart	an500	NTG-P-343	
Verstellbare Rückenlehne (Kinderwagen) Zugelassene Werte: J = Ja N = Nein Y = Ja	an1	NTG-P-344	
Kinderwagen mit Liegeposition Zugelassene Werte: J = Ja N = Nein Y = Ja	an1	NTG-P-345	
Schwenkbare Vorderräder (Kinderwagen) Zugelassene Werte: J = Ja N = Nein Y = Ja	an1	NTG-P-346	
Verstellbare Blickrichtung (Kinderwagen) Zugelassene Werte: J = Ja N = Nein Y = Ja	an1	NTG-P-347	
Schutzbügel vorhanden (Kinderwagen) Zugelassene Werte: J = Ja N = Nein Y = Ja	an1	NTG-P-348	
Verstellbare Schiebehöhe (Kinderwagen) Zugelassene Werte: J = Ja N = Nein Y = Ja	an1	NTG-P-349	
Travelsystem (Kinderwagen) Zugelassene Werte: J = Ja N = Nein Y = Ja	an1	NTG-P-350	
Softtragetasche (Kinderwagen) Zugelassene Werte: J = Ja N = Nein Y = Ja	an1	NTG-P-351	
Handbremse (Kinderwagen) Zugelassene Werte: J = Ja N = Nein Y = Ja	an1	NTG-P-352	
Artikel dropshipmentfähig J (Ja) Y (Ja) N (Nein / No)	an1	NTG-P-353	
Anzahl der enthaltenen Batterien 1	n3	NTG-P-354	
Anzahl der benötigten Batterien 1	n3	NTG-P-355	
Anzahl der enthaltenen Batterien 2	n3	NTG-P-356	
Anzahl der benötigten Batterien 2	n3	NTG-P-357	
Anzahl der enthaltenen Batterien 3	n3	NTG-P-358	
Anzahl der benötigten Batterien 3	n3	NTG-P-359	

Zielgruppe			
Zugelassene Werte			
Säuglinge Kleinkinder Kindergartenkinder Grundschüler Jugendliche Erwachsene	an50	NTG-P-360	
Autoren	an250	NTG-P-361	
Auflage	n2	NTG-P-362	
Einband Art	an20	NTG-P-363	
ISBN-13	n13	NTG-P-364	
Verlag	an200	NTG-P-365	
Biografische Anmerkungen zum Verfasser	an4000	NTG-P-366	
Farbcode	an20	NTG-P-367	
Hauptbild für Onlineanzeige	an4000	NTG-P-368	
Währung UVPE CH (Schweiz)	an3	NTG-P-369	
Währung UVPE AT (Österreich)	an3	NTG-P-370	
Genre	an100	NTG-P-371	
Plattform	an100	NTG-P-372	
Gefahrstoffe	an250	NTG-P-373	
Stromquelle			
Akku Batterie Mechanisch Netzstrom Solar	an10	NTG-P-374	
Dropshipment Preis gültig ab TT.MM.JJJJ	an10	NTG-P-375	
Verpackung Registrierungs-nummer LUCID	an35	NTG-P-376	
Verpackung Registrierungs- nummer Batterie	an35	NTG-P-377	
Aggregat- zustand			
fest flüssig gasförmig pastös	an9	NTG-P-378	
Entspricht der limitierten Gefahrstoffmenge			
J/Y = Ja/Yes N = Nein/No	an1	NTG-P-379	
Lagerklasse Gefahrstoffe			
(Codeliste Lagerklasse Gefahrstoffe)	an4	NTG-P-380	
Verp.-gewicht recyceltes Kunststoff	an10	NTG-P-381	
Anwendungsempfehlung	an4000	NTG-P-382	
Zusammensetzung	an4000	NTG-P-383	